

# ТЕХСЕРТ

ООО «ТехСерт», Россия,  
г. Москва,  
123557 ул. Пресненский вал,  
д. 27 стр.11

Директору  
Кузьмину Роману Валерьевичу

ООО «ТЕСЕ Системс»  
129323, г. Москва, Сельскохозяйственная  
ул., д. 45, стр. 1  
ИНН 7715636090

Исх. № 74 от «24» мая 2013 г.

Об отнесении продукции к подлежащей  
обязательному подтверждению соответствия

ОС ООО «ТехСерт» РОСС RU.0001.11AB87 на Ваш запрос в порядке информации сообщает, что продукция, производства компании «ТЕСЕ GmbH», Hollefeldstrasse 57, D-48282 Emsdetten, Deutschland, Германия, ввозимая по Контракту № 1 от 10 апреля 2008 г.

№	Наименование	ОКП	ТН ВЭД
1	Фиксатор-клипса для трубы из пластика диаметром 16-32 мм арт.77610010-77619099	48 3400	3925908000
2	Направляющая для фиксации трубы 14-20 мм арт.77570010		
3	Кронштейн пластиковый для фиксации коллектора теплого пола 77390120		

не включена в номенклатуру Единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, Единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 982 от 1 декабря 2009 г., а также не включена в перечни продукции, подлежащей обязательной сертификации либо декларированию соответствия требованиям технических регламентов, утвержденных Решениями комиссии Таможенного союза № 823 от 11 октября 2011 г., № 876 от 9 декабря 2011 г., № 8797 от 9 декабря 2011 г., № 768 от 16 августа 2011 г.

Таким образом, упомянутая продукция обязательному подтверждению соответствия не подлежит.

Разъяснение подготовлено на основании документов, представленных заявителем.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров при ввозе на таможенную территорию Российской Федерации.

Ответственность за правильность предоставленной в запросе информации несет организация, направившая запрос.

Руководитель органа  
по сертификации продукции  
ООО «ТехСерт»



М.Ю. Грачев